

Guets und Nois

Ausgabe 01/2022

Aktionen gültig vom
01. März 2022 - 31. Juli 2022



Ihr Fachhändler

BUCHER
Agrotechnik AG
5634 Merenschwand
Telefon 056 460 40 40
www.bucher-agrotechnik.ch



FRÜHLING/SOMMER 2022

K 1152 TST

Art. 602022

AKTION!



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Lanze mit Schmutzkiller
- Lanze mit Vario-Jet

2800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (550l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	30kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 1'230.-

statt CHF 1'414.-

HD 10/122

Art. 600082



TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	120bar/12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	23kg

K 1050 TS

Art. 49505 1-CH

AKTION!



LIEFERUMFANG:

- 8m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Lanze mit Schmutzkiller
- Lanze mit Flachstrahl
- Wassereingangsfilter

2800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/13MPa
Wasserleistung	7,5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9,6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	23kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 599.-

statt CHF 707.-

K 2160 TST

Art. 604022

1400 U/Min.



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Lanze mit Schmutzkiller
- Lanze mit Vario-Jet

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/3-12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	40kg

CHF 1'799.-

Preis inkl. MwSt.

HD 10/122

Art. 600082

2800 U/Min.



TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	120bar/12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	23kg

CHF 960.-

Preis inkl. MwSt.

BULLY 1200 TST

Art. 614060

1400 U/Min.



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet
- Lanze mit Schmutzkiller
- Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa
Wasserleistung	19l/min (1.140l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11,5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7,5kW
Leistungsabgabe	5,5kW
Gewicht	62kg

CHF 3'200.-

Preis inkl. MwSt.

Nachhaltige Unkraut-Bekämpfung

Ein Gerät, mehrere Funktionen:



1. Unkraut-Entfernung
- chemiefrei, natürlich, effizient



2. Generelle HD-Reinigung
- in gewohnter Kränzle-Qualität



THERM 1017 D U4 T

Art. 90110-KB

400 V

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 25m
- Dynamisches Steuergerät zur Temperaturkontrolle
- Unkrautlanze 400mmx1000mm
- Flachstrahllanze
- Sicherheits-Abschaltpistole

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermenge	(stufenlos einstellbar) 9-16.6l/min (540-1000l/h)
Druck max.	170bar/17MPa
Arbeitsdruck	10-150bar/1-15Mpa
Anschlusswert	400V
Dampfstufe	bis 155°C
Gewicht	220kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display)	Eingebaut

Buchen Sie heute noch
Ihre Vorführung!

THERM C 9/110 U4 T

Art. 90111-KB

230 V

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 15m
- Flachstrahllanze
- Sicherheits-Abschaltpistole

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermenge	9l/min (540l/h)
Druck max.	135bar/13.5MPa
Arbeitsdruck	30-110bar/3-11Mpa
Anschlusswert	230V
Dampfstufe	bis 140°C
Gewicht	179kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display)	Eingebaut



Preise auf Anfrage

Unser Saugerprogramm...



VENTOS 12

Art. 58370-CH

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	12l
Vakuum	250mbar
Luftmenge	3.420l/min.
Motorleistung	1,1kW/230V
Gewicht	7kg
Abmessungen LxBxH	350x450x375mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 490.-

Preis inkl. MwSt.



VENTOS 35

Art. 58372-CH

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4kW/230V
Gewicht	17.1kg
Abmessung LxBxH	550x400x550mm
Elektrokabellänge	8m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 833.-

statt CHF 947.-



KARTUSCHENFILTER

VENTOS 50 I

Art. 15127921265

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	210mbar
Luftmenge	3.480l/min.
Motorleistung	1,2kW/230V
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	590x590x790mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 789.-

Preis inkl. MwSt.



VENTOS RS1E

Art. 15883811951

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	3.3l
Vakuum	242mbar
Luftmenge	2.760l/min.
Motorleistung	0,9kW/230V
Gewicht	4,8kg
Abmessung LxBxH	240x240x495mm
Elektrokabellänge	15 m

CHF 600.-

Preis inkl. MwSt.



WATERKING

Art. SP109200



TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sec.
Motorleistung	1,3kW/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70db (A)
Saugschlauchlänge	2.5m
Saugschlauch	ø32mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	7.8kg
Abmessung LxBxH	460x380x590mm
Elektrokabellänge	12.5 m

CHF 562.-

Preis inkl. MwSt.

WATERKING XL

Art. SP109901



TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	45l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sec.
Motorleistung	1,3kW/220-240V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70db (A)
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	490x440x770mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 820.-

Preis inkl. MwSt.

PUMPSAUGER N51/1 KPS


Art. SP110008

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sec.
Förderleistung	14000l/h
Motorleistung	2.6kW/230V
Max Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm

CHF 1'556.-

Preis inkl. MwSt.



KETOS 56/2 E

Art. SP112005



TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	55l
Vakuum	300mbar
Anzahl Turbinen	2
Volumenstrom	2x70l/sec.
Motorleistung	2.6W/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	76db (A)
Elektrokabellänge	10m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	21kg
Abmessung LxBxH	470x540x900mm

CHF 1'317.-

Preis inkl. MwSt.



COLLY 800

Art. 50079

Kehrschaufel



TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	800mm
Schmutzbehälterinhalt	30l
Theor. Kehrleistung	2000m ² /h
Abmessungen L/B/H	980x850x390mm
Standposition	700x400mm
Gewicht	19kg

CHF 742.-

Preis inkl. MwSt.

Kehrmaschinen

3100 E PRO

Art. 3100E

LIEFERUMFANG:

- 2 x Seitenbesen
- 2 x Kehrwalze
- 2 x Batterie 12V/50AH
- Grossflächenfilter

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	2x12V, 50Ah Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)
Arbeitsbreite	
mit 2 Seitenbesen	1100mm
Kraftübertragung	Zahnriemen
Theor. Kehrleistung	4'400m ² /h
Abmessungen L/B/H	1085x820x710mm
Schmutzbehälterinhalt	75l
Laufzeit	2.5Std.
Gewicht	124kg (inkl. Batterie)



Batterie

CHF 6'886.-

Preis inkl. MwSt.



MEDUSA

Art. SP204002

Doppelakkus



TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Akku
Kehrprinzip	Pendelnde Kehrwalze
Betriebsspannung	10.8V/2A
Schmutzbehälterinhalt	2l
Laufzeit	2x45min
Abmessungen L/B/H	30x36x11mm
Gewicht	2.8kg

CHF 418.-

Preis inkl. MwSt.

Scheuersaugmaschinen

NEU ELEKTRO 230V

SSM 385 ELEKTRO

AKTION!

Art. 10006048



Anhebesystem des Saugbalkens mit Pedal



LIEFERUMFANG:

- Bürste 15" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Sauglippe vorne & hinten
- 15m Kabel

Elektro

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	770m2/h
Versorgung	Kabel 230V - 50Hz
Arbeitsbreite	385mm
Absaugbreite	450mm
Frischwassertank	15l
Schmutzwassertank	17l
Vorschub	Manuell
Aufgenommene Leistung	W620
Kabellänge	15m
Abmessungen LxBxH	865x430x1160mm
Gewicht	40kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 2'520.-

statt CHF 2'864.-

SSM SCRUBI

Art. 13007548

LIEFERUMFANG:

- Walzenbürste PP
- Lithiumbatterie 24 V, 10 A
- Batterieladegerät

Lithiumbatterie



Leichter Bürstenwechsel.
Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung.

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	800m2/h
Versorgung	Batterie 24V
Batterieautonomie	bis ca. 90min
Arbeitsbreite	330mm
Absaugbreite	420mm
Frischwassertank	7,5l
Schmutzwassertank	8l
Abmessungen LxBxH	640x450x422mm
Gewicht	23kg/26,5 kg

CHF 3'943.-

Preis inkl. MwSt.

Innovatives Touch-Display für bequemes und einfaches bedienen der Maschine.



SSM 430

Art. 11018048

LIEFERUMFANG:

- Bürste 17" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Abnehmbarer Spritzschutz inkl. Borsten
- Batterieladegerät + Batteriesatz 2x12V, 80Ah

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	1030m2/h
Arbeitsbreite	430mm
Absaugbreite	650mm
Frischwassertank	30l
Schmutzwassertank	33l
Versorgung	Batterie 24V
Batterieautonomie	bis ca. 135min
Abmessungen LxBxH	1210x560x1020mm
Gewicht	68kg/121kg

CHF 5'361.-

Preis inkl. MwSt.



Copyright © 2022 Kränzle AG.

Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen von der Kränzle AG an den teilnehmenden Fachhandel. Änderungen, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

www.kraenzle.ch